



50 Aniversario

GRUPO CASA GALVÁN

Desde 1966 atendemos las necesidades de la industria del vidrio

La transparencia y excelencia en calidad, servicio y precio

Cortavidrios



I049

Fletcher
120° - I049
124° - I122
134° - I128
148° - I052



I051

Diamantor



I060

Silberschnitt
6 discos



I138

Silber de metal
Cabezal ancho



I063

Toyo de metal
Cabezal ancho



ROLCA-GCGTC17

Casa Galván
Cabezal ancho

Repuestos



I104

Refacción
Diamantor



I121

Roseta 6 discos




I022

Cabezal Toyo
Ancho



I083

Lubricante para
cortavidrio



I207

Cabezal Silber
Lápiz



I170

Cabezal Silber
Ancho



ROLCA-CABEZAL

Cabezal ancho
Casa Galván



RULINAS

Repuestos

Cortacírculos



1041

Corredera para cortacírculo



1118

Chupón para cortacírculo



1044, 1046, 1048

Cortacírculos 60, 120 y 200 cm

Sets Corte Vidrio Grueso



1119

Cortacírculos de taller 1.27-12.7 cm Fletcher



BO-578.0

Set de corte esquina

Pinzas



HDL-02201

Pinza para corte de cañuela



HDL-02203

Pinza rebabeo



HDL-02204

Pinza abre corte



1090

Pinza estriadora recta alemana



Tenazas

Pinza abre corte Alemana 0-15, 0-25



1065

Desconchadora



HDL-02206

Pinza vitromosaico



BROCAS DE DIAMANTE

BROCAS TIPO FLECHA



CB005.0-CB150.0

Brocas para vidrio de 5 mm a 150 mm



ROLCA-FLEC

- 3 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 13 mm

AVELLANADORES

MM

- 0-15
- 0-20
- 0-30
- 0-35
- 0-40
- 0-45
- 0-65



VÁSTAGO

MM

- 0-15
- 0-20
- 0-25
- 0-30
- 0-35
- 0-40
- 0-45
- 0-50
- 0-60
- 0-65



CUERDA



ITAL-EX

Broca extensible
70-100 hasta 180-240 mm

Línea de Carga



Grúas y levantadores giratorios
Wood's Powr Grip



HDL-001

Carguero 1
ventosa Haideli



HDL-002

Carguero 2
ventosas Haideli



HDL-003

Carguero 3
ventosas Haideli



F008

Carguero de
banda



I144

Carguero 1
ventosa Veribor



I036

Carguero 2
ventosas Veribor



I037

Carguero 3
ventosas Veribor



I027

Bomba al vacío 8
pulgadas



I189

Carguero 2 vent
CASA GALVÁN



I199

Carguero 3 vent
CASA GALVÁN



Powr Grip

Bomba al vacío 9 y
10 pulgadas



I028

Bomba al vacío 8
pulgadas



S017 a S024

Faja de cuero
Tallas 28 a 48



S050 a S052

Faja lumbar
CH, M, G y EX



S067

Anteojos de alto
impacto
antiempañante



S038

Protector auditivo
tipo malvavisco



S016

Cubrebocas
tipo concha



S006 a S009

Bota de hule
Tallas
25 a 30



S039 a S042

Zapato con casquillo
Tallas
25 a 30



S124 y S106

Cable de vida
con certificación
3 y 6 metros



SAND-ESCA-AIRE

Escafandra con
línea de aire



S036

Mascarilla contra
polvos finos 1010



PRO-SM-001

Chaleco de mezclilla azul con ojillo



F299

Arnés con certificación



PRO-SM-006

Chaparrera de mezclilla azul con ojillo



PRO-SM-016

Guante japones con latex azul CASA GALVÁN



PRO-SM-012

Muñequera de carnaza con ojillo



PRO-SM-020

Babero de hule tipo balón



S037

Overol blanco con capucha



CASCO

Casco de polietileno varios colores




S178 y S179

Barbiquejo y mentón




CHALECO


Chaleco fluorescente varios colores




Media caña



Pecho paloma



Triple cascada



Diamantes


Ruedas de desbaste para bisel y canto de diferentes formas a su gusto y necesidad.

Diámetros de 100, 150, 175 y 200 mm


Para vidrios de 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 19 de espesor.

Granos 100, 180, 240 y 270


Biselado



Recto



Discos BD



- 100X22X15
- 100X22X20
- 100X22X25
- 100X22X30
- 150X22X15
- 150X22X20
- 150X22X25
- 150X22X30
- 200x90x15
- 200x90x20
- 200x90x25
- 200x90x30
- 120x22x20
- 120x22x25
- 140x22x06
- 140x22x15
- 160x90x06
- 160x90x10

Línea metálica

Línea para biseladora y canteadora



Diamantes continuos y segmentados

Diámetro 100, 130 y 150 mm
 Distintos granos 100, 240 y 270

Resinas continuas y segmentadas de diámetro de 130 y 150 mm
 Granos 200, 240, 270, 500 y 700



Línea pulido



Copa L40 130 y 150 mm con plato y sin plato

Copa X40 130 y 150 mm con plato y sin plato

Copa X60 150x30x70 con plato y sin plato

Copa X80 150x30x70 con plato y sin plato



Copas de Cerio



Línea de BANDAS

MEDIDAS

GRADO

Milímetros

Pulgadas

Granulometría

32 x 533	1 1/8 x 21"	G-40	G-150
76 x 457	3 x 18"	G-60	G-180
76 x 533	3 x 21"	G-80	G-220
76 x 610	3 x 24"	G-100	G-320
101 x 610	4 x 24"	G-120	G-400
101 x 686	4 x 27"		
101 x 2700	4 x 106"		G-600
101 x 1650	4 x 65"		Sobre pedido.
152 x 1220	6 x 48"		

*Respaldo: W-98 Carburo de Silicio, J-86 Óxido de Aluminio.

*Se puede fabricar la medida de banda y el grado requerido, consulte a su vendedor.

Óxido de Cerio



A030

Oxal para limpiar lunas
Kg



Optico

¼ Kg
½ Kg
1 Kg
20 Kg Cubeta



Industrial

¼ Kg
½ Kg
1 Kg
20 Kg Cubeta



A109

Piedra de mano chalupa



A001

Barra roja para pulir aluminio



N056

Barra blanca para destapar brocas y diamantes
100x40x10 mm



A112

Saco de poma de 40 kg



A037-A044

Óxido de Aluminio
Café
G-46
G-54
G-60
G-80
G-100
G-120



A011-A018

Carburo de Silicio Granimetría.
G-46
G-54
G-60
G-80
G-100
G-120



A003

Barra rosa para destapar brocas de diamante
90x70x20 mm



HDL-80 B

Bisagra Hidráulica
 capacidad 70 kg



HDL-85 B

Bisagra Hidráulica
 capacidad 120 kg



BTS-60

Bisagra Dorma
 capacidad 120 kg



BTS-65

Bisagra Dorma
 capacidad 120 kg



BTS-75R

Bisagra Dorma
 capacidad 180 kg



HDL-110 B

Herraje inferior



HSD-112 A

Punto de giro loco
 a piso



HSD-112 B

Punto de giro
 a techo



HDL-120

Herraje superior



HDL-130 P

Herraje Muro
 antepecho



HDL-131

Herraje superior
puerta de aluminio



HDL-132 B

Herraje inferior
puerta de aluminio



HDL-140

Herraje tipo
escuadra



HDL-141 R/L

Herraje tipo
escuadra c/costilla



HDL-150 R/D

Chapa a piso



HDL-150 B

Chapa a piso



HDL-809

Ángulo Titán



HDL-181

Herraje para 4
vidrios fijos c/porta
costilla



PO44

Yeso para zapata
herculite por kilo



PT- 10

Herraje inferior
Dorma



PT-24

Pivote superior
Dorma



PT-20

Herraje superior
Dorma



PT- 40

Herraje tipo
escuadra
Dorma



PT-50

Chapa a piso
Dorma



HSD-512

Bisagra
Muro-Vidrio Eco



HSD-513

Bisagra desfasada
Muro-Vidrio Eco



HSD-514

Bisagra 90°
Vidrio-Vidrio Eco



HSD-516

Bisagra 135°
Vidrio-Vidrio Eco



HSD-518

Bisagra 180°
Vidrio-Vidrio Eco



BS-T2

Bisagra Pivotante



HSD-712

Bisagra
Muro-Vidrio Latón



HSD-713

Bisagra desfasada
Muro-Vidrio Latón



HSD-714

Bisagra 90°
Vidrio-Vidrio Latón



HSD-716

Bisagra 135°
Vidrio-Vidrio Latón



HSD-718

Bisagra 180°
Vidrio-Vidrio Latón

Cancel para vidrio grueso.

Cancel de aluminio para baño vidrio de 6 y 10 mm de grosor

Acabados:

Natural brillante

Natural Mate

Blanco

Champagne

Medidas:

1.20 x 2.00 m

1.50 x 2.00 m

2.00 x 2.00 m



HSD-791

Barra estabilizadora M-V
800-1000 mm



HSD-791 A

Barra estabilizadora M-V
270-450 mm



HSD-792

Barra estabilizadora V-V
800-1000 mm



HSD-794

Barra estabilizadora V-V
340 mm



HDL-914

Conector para barra estabilizadora



HDL-915

Conector para barra estabilizadora



CG1173

Chapa central con manija



CG1174

Contra para chapa central



CG1175

Contra para chapa central



CGC007

Chapa central con manija



HSD-570

Chapa V-V sin saque con llave de un lado



HSD-503 A

Pasador con saque contra a muro



HSD-503 B

Contra a vidrio con saque



HSD-572

Chapa V-V sin saque con llave de un lado



HSD-572 A

Chapa V-M sin saque con llave de un lado



HSD-570 A

Chapa V-M sin saque con llave de un lado




HSD-580

Chapa V-V sin saque llave y mariposa



HSD-580 A

Chapa V-M sin saque llave y mariposa



BL-K2

Perilla polea



HSD-582

Chapa V-V sin saque llave y mariposa



HSD-582 A

Chapa V-M sin saque llave y mariposa



BL-K4


Perilla pellisco

Perfiles de policarbonato



HDL-201

Perfil de policarbonato 180°
aleta dura




HDL-202

Perfil de policarbonato 90°



HDL-203

Perfil de policarbonato 135°




HDL-204

Perfil de policarbonato 180°
aleta suave




HDL-205

Perfil de policarbonato
uña al centro




HDL-206

Perfil de policarbonato
botaguas




HDL-209

Perfil de policarbonato con
iman 180°



HDL-210

Perfil de policarbonato con
iman 90°




HDL-211

Perfil de policarbonato para
proteger canto




HDL-212

Perfil de policarbonato
tipo burbuja



HDL-213

Perfil de policarbonato
V-V 180°



HDL-214

Perfil de policarbonato
aleta lateral



HERRAJES

Clips y conectores




BLD-13N

Clip biselado
Muro-Vidrio



BLD-15R

Clip recto
Muro-Vidrio



HSD-632

Clip Vidrio-Vidrio
90°



HSD-633

Clip Muro-Vidrio
90°



HSD-634

Clip Vidrio-Vidrio
180°



HSD-636

Clip Vidrio- Vidrio
135°



HSD-638

Clip V-V
con portacostilla



HSD-755

Clip repisa
cuadrado 12 mm



HSD-756

Clip repisa
rectangular 9 mm



HSD-751

Clip repisa
6 mm



HSD-752

Clip repisa
9 mm



HSD-753

Clip repisa
12 mm



HSD-762

Clip sin saque
base curva



HSD-762 A

Clip sin saque
base recta



HDL-799

Conector sólido 30 x 60 mm	Conector sólido 25 x 40 mm	Conector sólido 18 x 25 mm	Conector hueco 30 x 45 mm
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------



S01

Clip pelícano
Ch, M y G



XL-08

Conector
Muro-Vidrio



XL-09

Conector
avellanado
Muro-Vidrio



XL-09 N

Conector con
chapetón
Muro-Vidrio



HDL-807 A

Conector con
chapetón
Muro-Vidrio



CGFB003C

Conector tipo
pipa con
chapetón satín



XL-10

Conector
avellanado V-V
con portacostilla



XL-10 N

Conector con
chapetón V-V
con porta costilla



XL-03

Conector
articulado
V-V






HSD-341 A

Jaladera tipo H
 con anillos
 25 x 450 mm



HSD-341

Jaladera tipo H
 25 x 450 mm
 32 x 900 mm



HSD-341 B

Jaladera tipo H
 con puntos
 25 x 450 mm



HDL-633

Jaladera tipo H
 32 x 600 mm
 32 x 1200 mm
 32 x 1500 mm



CGDHS-1500

Jaladera tipo H
 con chapa
 35 x 1500 mm



HSD-334

Jaladera tipo C
 19x 150 mm
 19 x 200 mm
 25 x 305 mm



HSD-337

Jaladera toallero
 19x200x450 mm

HERRAJES

Para barandal y marquesina



HDL-1805

Herraje para
barandal
Tubo-Vidrio



HDL-1811

Herraje para
barandal
Tubo-Muro



HDL-1813

Herraje para
barandal
Tubo-Vidrio



CGROD

Tensor
sólido



XL-15

Herraje para
marquesina
Vidrio-Tensor



CGFB001

Conector redondo
V-V
Satín



CGFB002

Conector para
barandal M-V
Satín



CGMINIPOSTE

Mini poste para
barandal acero
inox 25 cm



XL-17

Herraje para
marquesina
Muro-vidrio



XL-18

Herraje para
marquesina
Muro-Tensor



HERRAJES

Sistema corredizo



CG TUBO-25

Tubo acero
Inoxidable
19mm 6mts
25mm 6mts
50mm 6mts



HSD-260 A

Jaladera para
puerta corrediza



HDL-818

Conector
Muro-Tubo
25 mm



HDL-819

Guía inferior de
sistema corredizo



HDL-821 B

Carretilla plana
10 mm
150 Kg



HDL-823 R L

Tope izquierdo
y derecho para
cancel corredizo



HDL-825 A

Conector frontal
a muro
10 mm



HDL-825 B

Conector frontal
a vidrio
10 mm




MD-TK1

Riel superior
 perfil de aluminio
 3 mts




CGKIT-821B

Kit de herrajes
 para corredizo
 9 mm
 Satín



MD-SR2

Kit para puerta
 corrediza vidrio 9 mm.
 Carga máxima 100 kg.
 Material: aluminio



MD-SR1

Kit para puerta corrediza
 vidrio 9 mm.
 Carga máxima 70 kg.
 Material: acero inoxidable.



MD-BK1

Riel inferior guía de acero inox. 3 m



MD-TK1

Riel superior perfil de aluminio 3 m



MD-13T

Herraje superior sencillo c/ pivote



MD-13B

Herraje inferior sencillo c/ pivote



MD-10B

Herraje inferior vidrio-vidrio c/ pasador



MD-12T

Herraje superior vidrio-vidrio



MD-12B

Herraje inferior V-V con guía



MD-10T

Herraje superior V-V con carretilla



MD-11T


Herraje superior sencillo con carretilla



MD-11B

Herrajes inferior sencillo con guía





HDL-831

Herraje tipo L c/
 pivote



HDL-832

Herraje tipo lápiz
 superior



HDL-833

Herraje tipo lápiz
 inferior



HDL-835

Herraje tipo L
 vidrio-vidrio



HDL-836

Herraje antepecho
 a muro c/pivote



HDL-842

Pivote superior
 p/ antepecho





HERRAJES

Línea de arañas



HDL-S2001

Araña de 1 pata
p/instalación a
viga



HDL-S2002

Araña de 2 patas



HDL-S2003

Araña de 3 patas



HDL-S2004

Araña 4 patas



HDL-S2002A

Araña de 2 patas
p/instalación a
viga de 180°



HDL-SL2202

Araña de 2 patas
con base a muro



HDL-SL2201A

Araña de 1 pata
con base a muro
izq. y der.



HDL-ST01A

Rotula con tapa



HDL-ST03C

Rotula Cónica



HDL-SZ0A

Conector a Viga

Línea de Ferretería para el vidriero



I181-I183

Triángulo
#1, #2 y #3
100 pz c/u



F031-F033

Cola de Pato
#1, #2 y #3
100 pz c/u



F081-F083

Grapa Caimán
CH, M y G



F080

Grapa "Z"
100 pz c/u



F084

Grapa
presión



ROLCA-SEGUETA

Segueta de
tungsteno para
corte de vidrio



I013

Boton numero 1



F077

Grapa "L" ancha
100 pz c/u



F079

Grapa "L" larga
100 pz c/u



F024, F025

Chupón
transparente para
mesa 3 y 4 cm



F264

Juego de conector
para jaladera
natural mate



F134

Cadena para
espejo



F294

Flexómetro
Stanley 3 metros



F295

Flexómetro
Stanley
5 metros



F149

Calza de hule



F058, F059 y F060

Espejo Convexo de seguridad 36 cm, 50 cm y 70 cm diámetro

FIELTROS

Sintético

Lana

Montado

RUEDAS DE HULE



150x40x70 mm
150x25x70 mm



100X25 mm 4X1"
150X50 mm 6X2"
200X50 mm 8X2"
250X50 mm 10X2"
300X50 mm 12X2"
350X50 mm 14X2"
400X50 mm 16X2"
450X50 mm 18X2"
450X75 mm 18X3"



100x25 mm
70x40 mm



200X50 mm 8X2"
250X50 mm 10X2"
300X50 mm 12X2"
350X100 mm 14X4"
400X100 mm 16X4"
450X150 mm 18X6"

ROLLOS DE CORCHO

Pegamento

13x13x3 mm 1/2x1/2x1/8"
 19x19x3 mm 3/4x3/4x1/8"
 25x25x3 mm 1 x 1 x 1/8"

2500 pz cada rollo

Estático

13x13x3 mm 1/2x1/2x1/8"
 19x19x3 mm 3/4x3/4x1/8"
 25x25x3 mm 1 x 1 x 3/16"

2500 pz cada rollo

Masking Tape



Cintas

F026-F030

Canela 2" 50 m

Transparente 2" 50 m



Loc-line

13 mm 1/2"
 19 mm 3/4"
 25 mm 1"
 50 mm 2"
 75 mm 3"
 100 mm 4"



Manguerita
 6 mm 1/4"
 10 mm 3/8"
 13 mm 1/8"
 16 mm 5/8"
 19 mm 3/4"



F054

Crayón de cera
Amarillo



F056

Crayón de cera
Rojo



F055

Crayón de cera
Blanco



HDL-05022

Martillo de latón
con desarmadores



E003

Cutter rojo
metálico



E002

Cutter Angosto



ROLCA-GARFIO

Cutter Garfio



F127 y F128

Segueta de
dientes finos y
gruesos



**CONECTOR
ALUMINIO**

Conector en "L"
para vidrio de 6-19
Brillante



**CONECTOR
ALUMINIO**

Conector en "T"
para vidrio de 6-19
Brillante



**CONECTOR
ALUMINIO**

Conector en "X"
para vidrio de 6-19
Brillante



**CONECTOR
ALUMINIO**

Conector en "Y"
para vidrio de 6-19
Brillante

Línea de Limpieza



PRO-SM-025

Trapo de microfibra
para limpiar



I226

Limpiador de
cristal Gunther
500ml



P008

Alcohol
Isopropílico



F321

SANI SCRUB
Cleaner cream
453 gr



F322

SANI SHIELD
Liquid protector
950 ml



PRO-SM-026

Kit para limpiar
parabrisas

Contiene:

- *Fibra
- Trapo de
microfibra
- *Oxal
- *Óxido de cerio
- *Estopa
- *Guantes
- *Filtro montado con
base para taladro
- *Franela

Ideal para darle mantenimiento y limpieza a los vidrios de su automóvil e incluso a los faros de vidrio.
Práctico en su totalidad para que su uso sea fácil y cómodo.

Pegamento UV



F184

Lámpara UV de
doble foco
20 W



F183

Lámpara UV
de un foco 60 cm
20 W



F285

Foco para lámpara
UV



I151

Pegamento UV
Vidrio-Vidrio
665



I152


Pegamento UV
Vidrio-Metal
682

De contacto




P075

Loctite
pegamento para
retrovisores



Espejos y lunas



I197

Gunther Sellador
perimetral para
espejo



I085

Pegamento para
lunas Gunther

Químicos para el vidriero



Nitrato de Plata

50 G
100 G
500 G
1 KG




P015

Hidróxido de
Amonio



P038

Sulfato de
Cobre



P004

Ácido Nítrico
Galón



P026

Polvo de Zinc



P014

Glucosa



Vidrio Chip



P011

Bifloruro de amonio



P016

Kola granulada



P071

Polvo para satinar

Vidrio Satinado



Doble vidrio y cintas



SEPARADOR


Aluminio estándar
y bendable

5.5 mm	11.5 mm
6.5 mm	12.5 mm
8.5 mm	15.5 mm



P035


Maya molecular
Arena sílica
desecante



CONECTOR

Unión

5.5 mm	11.5 mm
6.5 mm	12.5 mm
8.5 mm	15.5 mm



CINTA

Cinta transparente
Norton
0.5 mm y 1.0 mm



Cintas



NOR-994/998

Cinta Norton Dura
 1/8x3/8
 1/8x1/2
 1/4x1/4
 1/4x3/8
 1/4x1/2



NOR-2204/2208

Cinta Norton Suave
 1/8x3/8
 1/8x1/2
 1/4x1/4
 1/4x3/8
 1/4x1/2



F023-F175


Cinta Swiggle
 Negra
 1/4
 1/2



Spacer-

Super Spacer
 Gris y Negra
 3/16x1/4
 3/16x1/2
 1/4x1/4
 1/4x3/8
 1/4x1/2

Backer Rod



BACKER ROD

Medidas en pulgadas:

1/4"	rollo con 1219 m
3/8"	rollo con 640 m
1/2"	rollo con 762 m
5/8"	rollo con 472 m
3/4"	rollo con 335 m
1"	rollo con 182 m

Línea de herramienta manual



CC01

Cortadora
inalámbrica 3 3/8
Litio



MCC400

Cortadora de
Mármol 4 3/8



9031

Lijadora de banda
32x533 cm



9910

Lijadora de banda
3x18 "
650W



9924DB

Lijadora de banda
3x24"
900W



9404

Lijadora de banda
4x24"
1010W




4100NH

Cortadora con
disco 4100



LS1030N

Sierra de corte
angular



MAQ-0005

Pulidor tipo
Elefante



UB1103

Sopladora 600W
UB1103



630663-4

Cargador para
batería de litio



195332-9

Batería BL1014
12 volts



6303602

Cargador Makita
para pila 9000
DC1804



B9000

Pila para
cortadora
4190W



D05212

Disco 4 3/8
Liso para vidrio



A01323

Disco 3 3/8
liso para vidrio



A93918

Disco para
aluminio de 12 "
con 100 dientes



D19065

Disco para
aluminio de 10 "
con 100 dientes

Selladores para Profesionales

LA SOLUCIÓN PARA UN SELLADO PROFESIONAL.

LA GAMA DE CALIDAD CON TECNOLOGÍA DURADERA.



Sella, Protege, Soluciona.



Aprende más en: www.sista-selladores.com



Le ofrecemos una amplia gama de selladores básicos de la línea Henkel. Los productos Sista te ofrecen calidad profesional.

Con silicones acéticos que van desde plásticos, metales y mampostería, acrílico, multiusos, etc.

Si el trabajo está hecho con Sista, está hecho con lo mejor.

Nuestra selección de productos te asegura que tu trabajo siempre será perfecto. Conoce nuestra línea completa y encuentra una solución para cada necesidad.

Con estos productos garantizas que tus aplicaciones no se encojan, se despeguen, se agrieten y no se amarillenten.



ROLCA-WF0101

Pistola calafateadora CASA GALVÁN



HDL-01802

Pistola calafateadora para salchicha



Silicones



Silicón 795

Sellador de silicona monocomponente, de módulo medio y curado neutro para vidriado estructural y sellado de estanquidad



Silicón 1199

Sellador de curado rápido, extraordinaria adhesión a la madera, vinilo, fibra de vidrio, aluminio y ventanas, resistencia a intemperie y luz solar.

Silicón 791

Sellador de silicona monocomponente de módulo medio y curado neutro para aplicaciones de sellado de estanquidad.

Cinta 123

Cinta preformada de bajo módulo que se puede utilizar como junta de empalme en diversas aplicaciones incluyendo la restauración de sellado de juntas.



Contractor Concrete CCS

Sellador de silicona monocomponente de bajo módulo y curado neutro para aplicaciones generales, en premoldeados de hormigón posee una excelente adherencia sin imprimación a sustratos porosos.

Contractor Weatherproofing CWS

Sellador de silicona monocomponente de módulo medio y curado neutro para aplicaciones generales de sellado de estanquidad.



Tambor 982

Silicona bicomponente para unidades aislantes de vidrio puede unir componentes originales formando una unidad resistente a la intemperie, puede certificarse con índice CBA.

Tambor 983

Silicona bicomponente de curado neutro y rápido para sellado estructural de vidrio y metales en muro de cortina, alto módulo y adherencia a diferentes sustratos.

Somos distribuidores directos de Dow Corning y contamos con mas opciones de silicones especializados para cualquier uso. Contáctenos para que un ejecutivo le asesore en el mejor producto para lo que usted requiere.



Película Plata




Película
esmerilada



Películas decorativas
de cuadros y rayas




Película de Seguridad



BUM-HPB26

Gota
15.7x7.9 mm
Planilla 128 pz



BUM-HPB7

Cilíndrica
19.1x4.1 mm
Planilla 98 pz




BUM-HPB1

Cilíndrica
9.5x3.2
Planilla 300 pz




BUM-HPB51

Cuadrada
12.7x3.0
Planilla 200 pz




BUM-HPB24

Gota
9.5x3.8 mm
Planilla 288 pz



BUM-HPB5

Gota Plana
12.7x3.5
Planilla 200 pz



BUM-HPB23

Gota
8.5x2.2
Planilla 450 pz



BUM-HPB3

Cilíndrica
11.1x5.1 mm
Planilla 242 pz



Línea de medición



VBO-0601081300

Multidetector
TECT 120

El detector mas conveniente para todos los materiales incluyendo pvc con agua.
Mide a una profundidad de hasta 12 cm.



VBO-06010723GD

Telémetro láser
GLM80

El inclinómetro que también mide distancias.
Margen de medición de 0.05-80 m



VBO-0601072500

Telémetro láser
GLM30

Medidor de longitud para profesionales
Longitud hasta 30 m.
Fácil de usar y compacto



BO-5164615

Medidor de estaño



VBO-0601063702

Nivel láser

El nivel laser de líneas cruzadas mas compacto con alcance de 15m.
La más alta precisión



VBO-0601072701

Telémetro láser
GLM100

Medidor de longitud para profesionales
Longitud hasta 100 m.
Fácil de usar y compacto



VBO-0601072900

Telémetro láser
GLM40


Medidor de longitud para profesionales
Longitud hasta 40 m.
Fácil de usar y compacto



BO-5164601

Medidor MERLIN
TG1

Le dice de inmediato si el vidrio es templado o no.
Cuenta con baterías recargables.



	Rueda para arista de resina
	Rueda para arista de diamante
	Rueda para arista de resina
	Rueda de resina para el canto
	Rueda de diamante para el canto
	Rueda de pulido X-80, L40
	Rueda de diamante periférica, media caña, pecho paloma, canto plano c/ aristas, triple cascada
	Rueda de BD, BK, periférica media caña, pecho paloma, canto plano c/arista, triple-cascada, de pulido
	Rueda de pulido de esquinas a 90°, después del pulido del canto

■ BISELADORA




Máquina Biseladora de 8, 9 y 10 motores, cada una acorde a sus necesidades de producción.

Considerando la maquina de 7 motores, usted puede producir en un turno de 8 horas, 480 metros lineales de bisel de una pulgada, con terminado comercial. Comparandola con la máquina de 11 motores, esta produce 600 metros en un turno de 8 horas, con una calidad de terminado de importación (alta calidad).

La pieza mínima que trabaja el equipo es de 40 mm x 40 mm y la más grande de 1.80 metros x 2.60 metros en la máquina de 7 motores. Para la máquina de 11 motores 2.60 metros x 3.60 metros, inclusive grosores de hasta 19 mm.

Solicite su cotización personalizada a sus necesidades y compruebe nuestra calidad en servicio y mejor precio.



Modelo	→	MIN	↙	↘	↗	⚡	⚖	Motor	Dimen.
HSB-2611	0,4~4m/min	100x100 mm	45 mm	3-19 mm	3°~30°/min	220 vts.	3800 kg	10	8000 x 1500 x 2300



Canteadora de Ángulo Variable


Máquina Canteadora de Angulo variable de 9 y 11 motores, cada una fabricada a sus necesidades.

Con este equipo usted puede producir en un turno de 8 horas, 480 metros lineales de Canto hasta vidrios de 19 Mm. con terminado comercial.


La pieza mínima que trabaja el equipo es de 40 mm x 40 mm y la mas grande de 1.80 metros x 2.60 metros. La máquina de 11 motores, toma vidrios de hasta 19 Mm.

La canteadora con Angulo variable, puede cantear, no solo plano con arista, toda vez, que el canto lo puede elaborar hasta 60 Grados, lo que permite con este acabado, considerarlo un terminado final.

Solicite su cotización personalizada a sus necesidades y compruebe nuestra calidad en servicio y mejor precio.



Modelo	→	MIN	MAX	Ángulo	MÁXIMO DE CANTEADO EN EL VIDRIO EN LINEA RECTA	???	Ángulo Variable	⚡	Motor	Dimen.	
HSE-9540	0.5-5m/min	3-25 mm	150x150 mm	2000x 3000 mm	60°	6 mm	4 mm	220 vts.	3300 kg	22	7500x 1500x 2200




Canteadora a copa de 9 motores

Canteadora rectilínea desde 06,09 y 11 motores a su elección.

Este tipo de unidad es ideal para el canteado de vidrios previas al templado, por lo que se considera un equipo fundamental, para templadoras y empresas que busquen preparar sus vidrios y solo llevarlos a Templar.

Para empresas con alta demanda de tapas, puertas, cubiertas para muebles o productos de decoración con un solo acabado, plano con aristas terminadas.

La máquina de 9 motores es la más común y produce hasta 600 metros, por turno.



Modelo			MIN	MAX		MAXIMO DE CANTEADO EN EL VIDRIO EN LINEA RECTA	???	Ángulo Variable			Motor	Dimen.
HSE-9540	0.5-5m/min	3-25 mm	150x150 mm	2000x 3000 mm	60°	6 mm	4 mm		220 vts.	3300 kg	22	7500x 1500x 2300



Horno de Termoformado

Horno de termoformado y fusión de piezas artísticas y decorativas.

Es ideal para la creatividad humana, dado que la arena sílice es uno de los materiales mas abundantes en la tierra y por ello es infinita la cantidad de cosas que podemos fabricar. Compre su horno y le asesoramos para que reciba sus cursos de capacitación y le den un amplio panorama de lo que puede lograr con esta máquina.

Contamos con una variedad de tamaños estandar, que va desde 0.40 x 0.40 Mts, hasta una hoja de 1.80 x 2.60 Mts. El mismo se puede fabricar de acuerdo a sus necesidades.

Cabe comentarles, que una vez que los vidrios estan dentro del horno, su tiempo de proceso tarda 4 horas, para el precalentado, calentado y tiempo necesario para su enfriamiento, por lo que de tener una carga alta de trabajo, le recomendamos un horno grande, para que la carga alcance a cubrir su necesidad.

Se considera que dependiendo la cantidad de piezas y el grado de complejidad, el horno en un turno de 8 horas, alcanza para dos o tres cargas, su capacidad de trabajo.

SANDBLAST



Máquina Sandblast Automática

Con base en un requerimiento alto en su demanda de vidrio esmerilado, el equipo puede ayudar a obtener márgenes de producción alto con un mínimo de mano de obra humana, por ser totalmente automático, y solo se requiere de la programación de las las instrucciones y la misma aplicara el procedimiento ella sola, reduciendo costos a la empresa. Otra tarea donde se requiere de mano de obra, sera la carga y la descarga de los vidrios en el caballete mismo de su nueva Sand Blasteadora.

En las condiciones basicas y óptimas se recomienda adecuar un sitio exclusivo para esta máquina, debido a que la misma, suele desprender un micro polvo, dañino al ser humano, y tambien el mismo afecta a sistemas electronicos y rodamientos, en incrementar un desgaste prematuro.

Es un requisito indispensable que usted cuente con una toma de aire comprimido con una presión de 120 libras constante, para que la máquina desempeñe sus funciones adecuadas.

De no contar con esta toma, se le recomienda adquirir en paralelo un compresor de: dado o tornillo de 25 H.P., suficiente para mantener a su equipo trabajando sin perdida de presión.

Su equipo no incluye compresor.

Modelo	MIN	MAX	VELOCIDAD TRASPOTADOR	VELOCIDAD SAND BLASTEÓ	↺	APTA PARA TRABAJAR A PRESION	APTA PARA TRABAJAR A PRESION DE AIRE	Dimen.	
HSP-1800	200x500 mm	1800x2000 mm	5 m/min	0.5 - 15m/mm	4 - 5m/mm	220 vts.	0.6 Mpa-0.8 Mpa	1.5-2m ³ /min 11-15 kw	6050 x 2000 x 2500
HSP-1500	200x500 mm	1500x2000 mm	5 m/min	0.5 - 15m/mm	4 - 5m/mm	220 vts.	0.6 Mpa-0.8 Mpa	1.5-2m ³ /min 11-15 kw	6050 x 2000 x 2800

PULPO



Produce; Pecho paloma, bisel, bisel y canto, canto plano, media caña, canto boleado dos y tres medias cañas etc.



Máquina biseladora y canteadora tipo pulpo

La unidad de producción denominada, pulpo, es la máquina complemento que toda empresa transformadora de vidrio requiere, para terminado de medios puntos, redondos, formas, etc., es decir, es el equipo versátil que permite el canteado y biselado de vidrios rectos y de forma, inclusive el redondo.


Por su construcción y funcionalidad es considerado como un equipo versátil, económico y de fácil funcionalidad.

Cada taller o empresa debería tener su propia maquina para tener más y mejores alternativas que ofrecer a sus clientes.

Modelo	∅	□	△	⚡	📦	Giro de Mesa	Motor	Dimen.
HSS-151	150 - 2500 mm	3 - 25 mm	0° - 30° mm	220 vts.	800 kg	SI	1	2500x 2500x 1800

MAQUINA BISELADORA BEVEL-MEX,

CANTEADORA DE MESA



■ Biseladora BEVEL

La máquina biseladora Bevel es un equipo de tres pasos para biselar piezas pequeñas para vitral y emplomados.

Es productiva tanto en línea recta como en forma para piezas de cristal de 4, 5 y 6 mm. Y elabora un bisel de hasta 15 mm de ancho.


Incluye mueble tipo paralela y gabinete de fierro tipo lavadora, muela de diamante de 15, banda de 12.7 y máquina abrillantadora con dos fieltros comprimidos y banda.

■ Canteadora de mesa

Máquina canteadora para media caña y canto plano con aristas. Recomendada para vidrios de 4, 5, 6, y 9 mm. En este último no obtenemos buena calidad.

Contruida con base de fierro estructural con cubierta de fieltro, cabeza para instalar el diamante y/o rueda de brillo, tina de almacenamiento de agua, bomba recirculante, nivel para el agua y forro de lámina negra pintada.

Lijadoras



**LIJADORA
ECONOMIC-150 CM**

Lijadoras de banda fijas, de una banda y de dos, la lijadora de una sola banda, sirve en la fabricación de trofeos, al poder fabricar, canto plano, cantos encontrados, corte 45, etc. en piezas de diferentes formas, siempre lineales, es de bajo costo y utiliza banda de carburo de silicio, en sus diferentes grosores 040-400.




**LIJADORA
ECONOMIC-150-SM
LAMINA PINTADA**



La lijadora de doble banda es la ideal, para matar filos a vidrios para ventanillas de micro-bus, mesas y modulos de vidrio, al ser banda encontrada, la misma permite simultaneamente cantear ambas aristas al mismo tiempo y su uso de agua en el lijado, evita rupturas y desconches.

LAVADORAS



Línea de Lavadoras Verticales

La lavadora es la máquina que permite que la línea de proceso siga su funcionamiento a la velocidad de la misma evitando detener el proceso, La misma al lavar simultáneamente ambas caras del vidrio y secarlas, nos permite dar inicio a procesos como estampados, etiquetados, puesta de marca, etc. y entrar a otros procesos con estas marcas y perfectamente limpia.


Sistema a base de rodillos, en la vertical, el vidrio entra en un caballete de manera vertical, con 20 grados de inclinación, que no permite se caiga el vidrio en el proceso. Y los lava por ambas caras simultáneamente. Lavadora de forma horizontal, esta máquina para nuestra experiencia, es la mas rentable,

Al utilizar toda la superficie, es decir, puede lavar vidrios con medidas diferentes y hasta grosores diferentes simultáneamente a diferencia de la maquina vertical, que solo es utilizada cuando el vidrio es tan alto como la propia máquina y en el caso de vidrios pequeños se desperdicia el resto del área.

En la producción, existen areas de producción en las cuales las lavadoras son fundamentales, como el vidrio templado, el doble encristalamiento, laminado y después de procesos y antes de ser entregado al cliente.

Las lavadoras son fabricadas de acuerdo a la necesidad del cliente y contamos con medidas estandar de 1.00, 1.20, 1.60, 2.00 y 2.50, tanto en horizontal, como vertical.

Nuestros equipos son de bajo mantenimiento, eficientes y ecológicas, ya que aprovechan al máximo el agua.



Modelo	□	MIN	MAX	⚡	📦	Rodillos	Toveras	Dimen.
HSW-A1200	3-30 mm	250x250 mm	250x250 mm	220 vts.	2000 kg	6	2	5000x 2500x 3000
HSW-A1500	3-30 mm	200x200 mm	200x200 mm	220 vts.	2400 kg	6	2	5000x 2000x 3000
HSW-A1800	3-30 mm	300x300 mm	300x300 mm	220 vts.	2600 kg	6	2	6000x 3200x 3000
HSW-A2000	3-30 mm	300x300 mm	300x300 mm	220 vts.	3000 kg	6	2	6800x 3500x 3000
HSW-A2500	3-30 mm	300x300 mm	300x300 mm	220 vts.	3500 kg	6	2	7500x 4000x 3000

Lavadoras horizontales.


El equipo es de alta productividad y no frenan su línea de producción. Debido a su funcionamiento es simple pero efectivo, brindan un buen acabado en el proceso de limpieza.

Con algunos componentes no incluidos como el desmineralizador podemos obtener una limpieza necesaria como para vidrios LOWE, en los cuales es fundamental evitar sólidos en el agua.

Recuerde lavar sus cristales antes de ser entregados a sus clientes, para que de ésta manera usted sea reconocido por su servicio y calidad por no presentar rayaduras en sus productos.

Contáctenos para una asesoría ya que contamos con gran variedad de equipos, desde los más sencillos hasta los más completos y nosotros le ofreceremos la mejor opción para su empresa.

TALADROS



Taladro doble cabezal


Taladro horizontal automático de doble cabezal

Por su construcción y eficiencia, le permite altos volúmenes de barrenos, evitando desconches en las caras de los vidrios.

Es muy sencillo de utilizar:

- Atornillar las brocas en los cabezales.
 - El equipo cuenta con una mesa tipo escantillon que permite el barrenado repetitivo.
 - Verifique el punto de barreno.
 - Oprimir sistema automatico.
 - Listo ya esta perforando su vidrio.
- tendrá barrenos de precisión y calidad.

Modelo	∅	Doble Cabeza		Incluye Mesa			Escote	Automático	Dimen.
HSO-02	3 - 100 mm	SI	3 - 25 mm	SI	220 vts.	800 kg	900 mm	SI	1500x 2000x 2200




Taladro portátil

Taladro para traerlo consigo y llevar a cabo trabajos en obra o en su propia empresa, manejamos de alta velocidad para barrenos de 6.0 a 16.0 mm y de baja velocidad para barrenos de 15.0 a 50.0 mm

Taladro de banco

Equipo de una cabeza.
Presentamos a su gentil atención tres propuestas de acuerdo a su necesidad.
Pregunte por nuestra propuesta económica:
Siempre ofertas.

Características:	6 velocidades Crisol-950	velocidad variable bev-4500-sem-ind	velocidad variable bev-4500s-ind doble
Diámetro mínimo de barreno	6- mm	3. mm.	3. mm.
Diámetro máximo de barreno	50- mm.	100 mm.	100. mm.
Operación manual	si		si.
Espesor mínimo de cristal	06 mm.	03 mm.	03 mm.
Espesor máximo de cristal.	19- mm.	50 mm.	50 mm.
Bomba semisumergible	si	si	si
Motor instalado inferior	1 h.p.	1.5 h.p.	1 hp.
Motor instalado superior	0		1 hp.
Corriente	110 vts. 220trifásica.	110 vts. 220trifásica.	110 vts. 220trifásica.
Cuentan con tina para el recirculo de agua.	si	si	si
Escote	600 mm.	500 mm.	950 mm.
Cuenta con velocidades	6 combinaciones Variable	6 combinaciones Variable	6 combinaciones Variable
p.m.	1750 r.p.m.	600-3500	600-4500 r.p.m.
Dimensiones:	1.20x0.80x0.90	1.50x0.80x0.90 st	1.50x0.80x1.10
Potencia instalada	2. h.p.	3. h. p.	3 hp.
Peso de maquina	150 kg.	100 kg.	150 kg.
Altura de trabajo	0.90 mts.	0.90 mts.	0.90 mts.





■ Cabina de Sandblast

Cabinas cerradas de Sandblast desde los 60x45x60 cm hechas a la medida.

Se pueden realizar esmerilados pequeños como en tazas, reconocimientos, tazones, ceramica, madera, limpieza de metales, etc.

También contamos con cabinas abiertas para hojas de cristal.



■ Tanque de Sandblast

Tanques a presión ideales para su uso en cuarto cerrado y libre de humedad, en el cual se pueda reutilizar el abrasivo.

En este sistema podemos manejar grandes hojas de vidrio o de cualquier otro material sin la limitación del lugar de trabajo.



■ Extractor de solidos y bolsas filtrantes

Sistemas de limpieza del aire utilizado dentro del cuarto de sandblast que por medio de un panel permite separar polvos y limpiar el aire, devolviendolo a su espacio libre de contaminantes y respirable. Tambien separa los abrasivos depositandolos en un envolo metalico con una tapa. El equipo fue pensado para evitar contaminar a la empresa y su entorno por el fenomeno o efecto globo.



■ Compresora

Todos nuestros equipos de arenado requieren de un compresor de consideración industrial, es decir, de alta productividad. Consulte con nuestros asesores la ideal para su trabajo



■ Juego de tripies

Juego de cuatro maquinas con las cuales puede usted biselar y cantear, piezas pequeñas y de gran tamaño

En la actualidad le sirve a los clientes para elaborar piezas pequeñas, las cuales no se pueden elaborar con pulpos o rectilíneas.

El juego de tripies consta de 4 etapas, la primera rebaja por medio de la *Platina de fierro endurecido* y el empleo de *carburo de silicio*, la segunda asentado, es decir, el acabado rustico dejado por el paso uno con la *Piedra de oxido de aluminio, agua y un abrasivo fino*, la tercera es fundamental para el pulido con la rueda de *Hule y piedra pomex* humedecido con agua, la cuarta es el *Fieltro* de lana comprimido y su mezcla con el *oxido de cerio* se obtiene el brillo y final del proceso

Con este juego de tripies usted puede fabricar reconocimientos, trofeos, bisel en piezas pequeñas, canteado de piezas pequeñas, asentado de vasos, piezas para vitral, facetados, etc.

Refacciones para nuestras maquinas



MAQ-0044

Aumento de
bronce para
brocas



MAQ-0009

Adaptador para
broca diamante a
vastago



MAQ-0039

Rodaja de
neopreno para
taladro



MAQ-0043

Rodaja amarilla
para caballete de
rectilneas




MAQ-0016

Bomba sumergible
para pulpo



MOTOR

Motor para
posición de rec-
tilínea



CADENA

Cadena frontal y
trasera para
rectilínea



MOTOR

Motor reductor
para rectilínea



BANDA DENTADA

Banda dentada
para canteadora
varias medidas



REF-001

Cepillo flexible
para rectilínea
Rollo 10 m



REF-019

Fuelles para nues-
tra canteadora y
biseladora



MAQ-0036

Chupón para
pulpo diametro
3.5"



Sucursales:

CASA GALVÁN DIVISIÓN VIDRIO
Cuauhtémoc No. 102, Col. Aragón La Villa,
Esq. Fausto Romero, G.A.M. CDMX.

CASA GALVÁN DIVISIÓN HERRAJES
Calle Avena No. 123, Col. Granjas Esmeralda,
Iztapalapa, CDMX. Entre Caporales y Campesinos.

CASA GALVÁN TLÁHUAC
Av. Tláhuac No. 5548, Loc 8, Col. El Triángulo, Tlá-
huac, CDMX.

CASA GALVÁN PUEBLA
Calle 23 Poniente No. 1916, Loc 3, Esq. 21 Sur, Col.
Riviera de Santiago, Puebla, Puebla.

CASA GALVÁN GUADALAJARA
López de Legazpi No. 263, Zona Industrial 2da
Secc., Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco.

CASA GALVAN QUERÉTARO
Arteaga No. 159, Col. Centro, Querétaro, Querétaro
Casi esquina con Ignacio Pérez

Conmutador

01 55 55773110

01 55 57812440

con 18 líneas a su servicio.

casagalvanmexico@casagalvan.com.mx

www.casagalvan.com.mx

La transparencia y excelencia en calidad, servicio y precio